

Burlington Kirkby Stone



Typeprøven skal betrages som en vejledning, afvigelser i farve og struktur må forventes

Navn	Burlington Kirkby Stone
Beskrivelse	Skifer
Farve	Gråblå
Oprindelse	England

Prøvningsbestemmelse	Prøveemne	Prøvningsmetode	Målt værdi	Anbefalede/ minimums værdier
Densitet (vægtfylde)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 1936	2747 kg/m ³	≥ 2600

ZURFACE CVR: 34903093 T +45 7010 1066 E info@zurface.dk zurface.dk

Prøvningsbestemmelse	Prøveemne	Prøvningsmetode	Målt værdi	Anbefalede/ minimums værdier
Vandabsorption (%)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 13755	0,19 %	≤ 0,30 %
Trykstyrke (brudstyrke)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 1926	142 MPa	132/> 155
Bøjningstrækstyrke (brudstyrke)	50 x 50 x 300 mm	DS/EN 12372	67,11 MPa	13-26 MPa