

G654Q



Typeprøven skal betrages som en vejledning, afvigelser i farve og struktur må forventes

Navn	G654Q
Beskrivelse	Gabbro-Diorite
Farve	Fin til mellemkornet mørkegrå, med sporadiske hvide vener
Oprindelse	Kina

Prøvningsbestemmelse	Prøveemne	Prøvningsmetode	Målt værdi	Anbefalede/ minimums værdier
Densitet (vægtfylde)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 1936	2780 kg/m ³	≥ 2600
Vandabsorption (%)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 13755	0,14 %	≤ 0,30 %
Trykstyrke (brudstyrke)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 1926	229,5 MPa	132/> 155
Bøjningstrækstyrke (brudstyrke)	50 x 50 x 300 mm	DS/EN 12372	19,7 MPa	13-26 MPa